

Aoki

U.S. Patent

Aug. 21, 1990

D310,037

FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3




FIG. 4




FIG. 5





FIG. 6



attachment # 1

Chang

U.S. Patent

Apr. 4, 1995

Sheet 4 of 5

Des. 356,965




FIG. 8

attachment #2

Chen




FIG. 6




FIG. 7

attachment #4

図面の簡単な説明

第1図(a), (b), (c)は、本発明の一体型の電子体温計の外観正面図、外観平面図、外観側面図。

第2図(a), (b)は、本発明の分離型の電子体温計のプローブ部の外観正面図、外観側面図。

第3図は、第1図の一体型電子体温計を口中舌下に入れた状態の実施態様図。

14 舌

15 舌

以 上

出願人 塩尻工業株式会社

代理人 弁理士 最上 啓

- 1 本体部
- 2 表示手段
- 3 スイッチ
- 4 プローブ部
- 5 屈曲部
- 6 屈曲部
- 7 感温部
- 8 プローブ
- 9 屈曲部
- 10 感温部
- 11 リード線
- 12 上口びる
- 13 下口びる

JP 6127063

first member (probe)
edge C

lower portion A
distal end E

upper portion B
second disk shaped member

第1図(a) 第1図(b) 第1図(c)

第2図(a) 第2図(b)

第3図

proximal end D

attachment #3